



**Nifds** National Institute of Food and Drug Safety Evaluation  
**식품의약품안전평가원**

122-704 서울시 은평구 통일로 194(녹번동 5번지)

식품의약품안전평가원 화장품연구팀

전화 : 02)380-1730~1 팩스 : 02)385-0046

**제모제!**  
**바로 알고 사용하세요**



**KFDA** 식품의약품안전청  
 Korea Food & Drug Administration

**Nifds** National Institute of Food and Drug Safety Evaluation  
**식품의약품안전평가원**



## “ 제모제 ” 이것만은 알고 사용하세요 !

여름이다~ 휴가철을 맞아 TV광고나 홈쇼핑에서도 자주 등장하는 제모제! 외모에 관심이 많은 여성분들과 반바지를 즐겨 입는 남성분들께 제모제는 특히 여름철 필수품 중 하나입니다.

이에 그동안 궁금했던 제모제의 성분, 종류, 제모원리, 사용상의 주의사항 등과 함께 올바른 사용 및 보관방법에 대하여 잘 알아보고 제대로 사용하도록 합시다.

## Contents

- 제모제란 무엇인가요? ..... 04
- 홈쇼핑 등에서 판매하고 있는 스카치테이프류나  
왁스형태도 의약외품인 제모제인가요? ..... 04
- 제모제에 들어있는 성분은 무엇인가요? ..... 05
- 제모제의 작용원리는 무엇인가요? ..... 06
- 제모제에는 어떤 종류가 있으며, 제품이 나의 피부에  
맞는 것인지 어떻게 체크하나요? ..... 07
- 제모제는 어떻게 사용해야 하나요? ..... 08
- 데오드란트와 제모제를 동시에 사용할 수 있나요? 09
- 향수나 수렴화장수(Astringent)를 제모제와 동시에  
사용할 수 있나요? ..... 09
- 제모제 사용 후 바로 일광욕을 해도 되나요? ..... 10
- 임신 중이나 모유 수유 중에 제모제를 사용할 수  
있나요? ..... 11
- 생리기간 중에도 제모제를 사용할 수 있나요? ..... 11
- 제모제를 사용할 수 없는 경우도 있나요? ..... 12
- 제모제의 pH가 상당히 높은 것으로 알고 있는데 피부 자극은 어떤지요? 13
- 제모제 사용 중 따가운 느낌, 불쾌감, 자극이 발생할 경우 어떻게  
해야 하나요? ..... 13
- 제모제의 사용 후 나타날 수 있는 부작용으로는 어떤 것이 있나요? ..... 14
- 과거에는 제모제의 사용으로 아무런 문제가 없었는데, 갑자기 부작용이  
나타날 수도 있나요? ..... 14
- 제모제를 사용할 때 일반적인 주의사항은 무엇인가요? ..... 16
- 에어로솔 형태의 제모제 사용시 특히 주의할  
사항은 무엇인가요? ..... 17
- 제모제의 사용 후 보관은 어떻게  
하는 것이 좋은가요? ..... 18

### \* 제모제란 무엇인가요?

몸의 과도한 털이나 원치 않는 털을 없애기 위하여 사용하는 화학성분으로 구성된 제품으로 식품의약품안전청장이 승인하여 관리하는 의약외품입니다.

### \* 홈쇼핑 등에서 판매하고 있는 스카치테이프류나 왁스 형태도 의약외품인 제모제인가요?

아니오, 스카치테이프류나 왁스는 물리적으로 모근까지 제거하는 제품으로 의약외품이 아닌 공산품입니다.



### \* 제모제에 들어있는 성분은 무엇인가요?

실제 제모 작용을 하는 주성분인 치오글리콜산과 제모작용이 원활하게 일어날 수 있도록 pH 조정제, 계면활성제, 점증제, 피부컨디셔닝제, 안정화제, 착향제 등의 첨가제로 구성되어 있습니다.





## \* 제모제는 어떻게 사용해야 하나요?

제모를 원하는 부위에 제모제를 바르기 전 목적부위를 깨끗이 씻고 물기를 닦은 다음 제모할 부위의 털이 완전히 덮이도록 제모제를 충분히 발라 주세요. 문지르지 마시고 5~10분간 그대로 두었다가 일부분을 손가락으로 문질러 보아 털이 쉽게 제거되면 젖은 수건 또는 부직포로 닦아내거나 물로 씻으면 됩니다. 한번에 완벽하게 제거되지 않더라도 매일 사용하면 자극감이 느껴질 수 있으므로 2~3일 간격으로 사용하세요.



## \* 데오드란트와 제모제를 동시에 사용할 수 있나요?

제모제 사용 후 바로 데오드란트를 사용하게 되면 피부 자극이 심하게 되고 발적이 초래될 수 있으므로 동시에 사용하지 말고 적어도 24시간 이상 지난 후 사용해야 합니다.

## \* 향수나 수렴화장수(Astringent)를 제모제와 동시에 사용할 수 있나요?

데오드란트와 마찬가지로 제모제 사용 후 바로 사용하게 되면 향수나 수렴로션 중 알콜 등의 성분에 의하여 피부에 자극감 또는 발적이 초래될 수 있으므로 동시에 사용하지 말고 적어도 24시간 이상 지난 후 사용해야 합니다.



### 제모제 사용 후 바로 일광욕해도 되나요?

아니오. 제모제 사용 후 항상 24시간 이상 기다린 다음 일광욕을 해야 합니다.



### 임신 중이나 모유 수유 중에 제모제를 사용할 수 있나요?

임신 중이나 모유 수유 기간 중에는 몸의 호르몬 분비의 변화가 심하므로 사용하지 않는 것이 좋아요.

### 생리기간 중에도 제모제를 사용할 수 있나요?

생리기간 중에는 사람에 따라 몸의 호르몬 분비의 변화가 일어날 수 있으므로 사용하지 않는 것을 권장합니다. 불가피하게 사용하는 경우 사용하기 전에 의사와 상의하고 사용을 원하는 작은 부위에 사용법에 따라 피부 패치 테스트를 실시하고 24시간 후에 부작용이 없는 것을 확인하여 사용하세요.



## 제모제를 사용할 수 없는 경우도 있나요?

예. 생리 전후, 산전, 산후, 병후의 환자, 얼굴, 상처, 부스럼, 습진, 짓무름(미란), 기타의 염증, 반점 또는 자극이 있는 피부, 제모크림 등에 부작용이 나타난 적이 있는 피부 및 약한 피부 또는 남성의 수염부위에는 사용할 수 없습니다.



## 제모제의 pH가 상당히 높은 것으로 알고 있는데 피부 자극은 어떤지요?

제모제의 작용 원리상 제품의 pH는 10.5 이상으로 중성보다 높으므로 사용 전 후에 비누류를 사용하면 자극감이 더 나타날 수 있으므로 주의해야 합니다.

## 제모제 사용 중 다가온 느낌, 불쾌감, 자극이 발생할 경우 어떻게 해야 하나요?

즉시 닦아내어 제거하고 찬물로 씻으며, 불쾌감이나 자극이 지속될 경우 의사 또는 약사와 상의해야 합니다.



**제모제의 사용 후 나타날 수 있는 부작용으로는 어떤 것이 있나요?**

부종, 홍반, 가려움, 피부염(발진, 알레르기), 광 과민반응, 중증의 화상 및 수포 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

**과거에는 제모제의 사용으로 아무런 문제가 없었는데, 갑자기 부작용이 나타날 수도 있나요?**

예. 피부는 영양 상태, 호르몬의 변화, 약물, 감정의 스트레스와 같은 변화에 예민해 질 수 있으므로 항상 사용하기 전 매번 패치 테스트를 실시하기를 권장합니다.

부작용이 나타날 경우 즉각 사용을 중지하고 의사·약사와 상의해야 합니다.



## 제모제를 사용할 때 일반적인 주의사항은 무엇인가요?

- ① 자극감이 나타날 수 있으므로 매일 사용하지 마세요.
- ② 이 제품의 사용 전 후에 비누류를 사용하면 자극감이 나타날 수 있으므로 주의하세요.
- ③ 이 제품은 외용으로만 사용하세요.
- ④ 눈에 들어가지 않도록 하며 눈 또는 점막에 닿았을 경우 미지근한 물로 씻어내고 붕산수(약 2%)로 헹구어 내세요.
- ⑤ 이 제품을 10분 이상 피부에 방치하거나 피부에서 건조시키지 마세요.
- ⑥ 제모에 필요한 시간은 모질에 따라 차이가 있을 수 있으므로 정해진 시간 내에 털이 깨끗이 제거 되지 않을 경우 2~3일의 간격을 두고 사용 해야 합니다.
- ⑦ 의복 등에 묻은 경우에는 즉시 미지근한 물로 씻어 주세요.

## 에어로솔 형태의 제모제 사용 시 특히 주의할 사항은 무엇인가요?

- ① 불꽃을 향하여 사용하지 마세요.
- ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 않아야 합니다.
- ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 않아야 합니다.
- ④ 사용 전에 잘 흔들어 줍니다.




### ✿ 제모제의 사용 후 보관은 어떻게 하는 것이 좋은가요?

이 약의 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약의 오용에 의한 사고 발생이나 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 꼭 닫아 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다. 또한 에어로솔 형태의 경우에는 온도 40°C이하의 장소에 보관해야 합니다.



• memo •

A large light blue rectangular area with horizontal dashed lines for writing. It features decorative leaf icons in the top right and bottom left corners.



• memo •

발행년월일 : 2009년 7월

발행처 : 식품의약품안전청 식품의약품안전평가원

발행인 : 윤여표, 김승희

편집 : 화장품연구팀, 화장품심사과, 화장품정책과

문의처 : 122-704 서울시 은평구 통일로 194(녹번동 5번지)

식품의약품안전평가원 화장품연구팀

전화 : 02)380-1730~1 팩스 : 02)385-0046